

# خبرنامه ویندوز کمیته امداد امام خمینی(ره)

سال سوم ، شماره بیست و پنجم نیمه اول دی هشتاد و هشت

## اداره کل برنامه ریزی و فناوری اطلاعات

# لذت ویندوزی (۲)

### نکته های ویندوزی :

#### ۲- آیا آدرس IP خود را می دانید؟

پنجره Run را باز کنید و Winipcfg را تایپ کنید و کلید Enter را فشار دهید، شما می توانید با اجرا شدن این دستور آدرس IP خود را ببینید. این آدرس همان آدرسی است که ISP به شما می دهد.

#### ۳- بررسی دیوار آتش (Firewall):

ویندوز XP اولین نسخه ویندوز است که دیوار خودش را به همراه دارد Internet Connection Firewall (ICF). این برنامه از شما در برابر نفوذگران محافظت می کند. برای بررسی Network وارد Control Panel شوید بسته به نوع ارتباط شما (Connections Dial-up, DSL,...) ممکن است آیکونهای مختلف ارتباطی را ببینید روی یکی از آیکونها عمل کلیک راست بزنید و Properties را انتخاب کرده، سپس در این پنجره Advanced را انتخاب کنید. در باکس انتخاب ICF یک کلیک بزنید و OK را فشار دهید. حال روی آیکونی که انتخاب کرده بودید علامت یک قفل ظاهر می شود و این علامت به معنی فعل بودن ICF می باشد.

#### ۴- تنظیم ICF

خودتان می توانید ICF را برای سرویسها تنظیم کنید. برای اینکار باید تا همان پنجره Advanced قبلی جلو بروید و پس از تیک زدن در باکس

در این مقاله میتوانید یک سری ترفندهای مفید برای ویندوز خود را مشاهده کنید:

۱- سرعت بارگیری (Download) همزمان را افزایش دهید:



مرورگر اینترنت (IE) نسخه ۶ به شما فقط اجازه دو عمل بارگیری همزمان را می دهد. این مقدار را می توان به ۱۰ رساند. چگونه؟ پنجره Run را باز کرده و Registry را تایپ کرده و کلید OK را فشار دهید. در ویرایشگر رجیستری ویندوز به آدرس

HKEY\_CURRENT\_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\InternetSettings

بروید و منوی edit را باز کنید. "Add Value" را انتخاب کنید و مقادیر زیر را در آن بنویسید:

"MaxConnectionsPer1\_0Server"=Dword:0000000a  
"MaxConnectionsPerServer"=Dword:000000000a

ویرایشگر رجیستری را بندید و سیستم را دوبار راه اندازی کنید.

انتخاب ICF، در پایین پنجره دکمه Setting را مشاهده فشار دهید. کار تمام است، Outlook را اجرا کنید و می‌کنید که در آن می‌توانید هر سرویسی را انتخاب خودتان نتیجه را ببینید.

#### ۸- برگرداندن مرورگر ویندوز: (Restore Windows Explorer)

-۵ کردن فایلهای اینترنتی refresh

زمانی که اشتباہی در اجرای برنامه‌ها در XP می‌افتد، تمام آیکونهای روی دسک تاپ ناپدید می‌شوند و یا در مرورگر ویندوز اشتباہی پیش می‌آید. به جز راه‌اندازی مجدد سیستم، راه دیگری هم ارائه داده است. برای برگرداندن مرورگر ویندوز دکمه‌های Ctrl&Alt&Del را بکیرید و در پنجره Task Manager، دکمه New task را انتخاب و در کادر آن explorer را تایپ کنید. خواهید که پنجره مرورگر ویندوز ظاهر می‌شود.

فایلهای موقت اینترنتی شامل صفحاتی هستند که شما تا آنها را دیده‌اید و با گذشت زمان این صفحات به روز رسانده می‌شوند. مرورگر اینترنت این امکان را به شما داده است که حالت‌های مختلفی را برای این عمل انتخاب کنید. برای دیدن این حالت‌ها وارد Internet Options در کادر Tools (از طریق منوی IE) و Setting را در کادر Temporary Internet Files انتخاب کنید. می‌توانید هر چهار حالت مربوطه را ببینید. از توضیح این حالت‌ها به علت واضح بودن صرفنظر می‌کنیم.

#### ۹- خواب زمستانی را از کار بیندازید : (Hibernation)

می‌دانید که حالت Hibernation را می‌توانید با پایین نگاه داشتن کلید shift در پنجره خاموش کردن ویندوز Hibernation نام اطلاعات شما را روی دیسک سخت ذخیره می‌کند و سیستم را خاموش می‌کند. این حالت به صرفه‌جویی در منابع انرژی بسیار کمک می‌کند، چون مانند حالت Stand-by تمام اطلاعات شما را ذخیره می‌کند با این تفاوت که Hibernation سیستم را خاموش می‌کند. اگر بخواهید این حالت را غیرفعال کنید باید به قسمت Power Options در Control Panel بروید و در قسمت Hibernate کادر Enable Hibernation را غیرفعال کنید.

#### ۶- امنیت Windows Media Player

Media Player ویندوز هم مانند بقیه نرم‌افزارها می‌تواند اطلاعاتی را درباره CD در حال پخش پیدا کند. در ضمن بدست آوردن این اطلاعات، اطلاعاتی از قبیل نسخه PlayerMedia به سایت مربوطه فرستاده می‌شود و آن سایت Player را تشخیص می‌دهد. برای این کار داده‌ها باید به صورت اشتراکی باشند تا آنها بتوانند به داده‌ها دسترسی پیدا کنند. برای جلوگیری از اشتراک داده‌ها می‌توانید منوی Tools در Media Player را در Stand-by باز کرده و Option عبارت Internet Settings را بزرگنمایی کنید. در پنجره بارشده در کادر Allow Internet Sites to uniquely identify your Player دیگر به سایتهای اینترنتی اجازه نمی‌دهید Player شما را تشخیص دهند.

#### ۱۰- غیرفعال کردن پیغامهای خطای:

زمانی که ویندوز XP با یک خطای خود می‌کند، یک پیغام خطای ایجاد می‌کند که از شما می‌پرسد می‌خواهید این خطای را به مایکروسافت گزارش دهید یا نه (Send error). اگر برنامه‌هایی دارید که باعث ایجاد این پیغامها می‌شوند، می‌توانیم به شما کمک کنیم که حتی در موقع پیش آمدن خطای هم آنها را دیگر نبینید! بدین ترتیب وارد قسمت Performance and Maintenance (وایلد کنترل کنترل پنجه) در آنجا وارد System بشوید (یا اینکه روی My Computer کلیک راست می‌شود که شما هر وقت Outlook را باز می‌کنید، بزنید و Properties را انتخاب کنید). بعد از آن وارد قسمت Advanced و Error Reporting را باز کنید. ایجاد این میانبر روی دسک تاپ کلیک راست بزنید و New Shortcut را انتخاب کنید. با انتخاب این قسمت پنجره‌ای باز می‌شود که باید مسیر outlook.exe را بدهید. (مسیر بین دو علامت " " قرار می‌گیرد). بعد از این عبارت باید outlook:contacts را تایپ کنید و OK را

#### نکته های سیستمی در ویندوز :

#### ۷- ایجاد یک میانبر برای Outlook Contacts

ایجاد یک میانبر برای Contacts روی دسک تاپ باعث می‌شود که شما هر وقت Outlook را باز می‌کنید، قسمتهای آدرس و شماره تلفن را مشاهده کنید. برای ایجاد این میانبر روی دسک تاپ کلیک راست بزنید و New Shortcut را انتخاب کنید. با انتخاب این قسمت پنجره‌ای باز می‌شود که باید مسیر outlook.exe را بدهید. (مسیر بین دو علامت " " قرار می‌گیرد). بعد از این عبارت باید outlook:contacts را تایپ کنید و OK را

جای بهترکردن کار، کار را خرابتر کرده است. حالا چه باید کرد؟ نگران نباشید XP فکر اینجا را هم کرده است! وارد Device Manager شوید (از طریق کلیک راست روی My Computer و انتخاب Properties) و روی وسیله مورد نظر کلیک راست (Hardware) بزنید و Properties را انتخاب کنید. بعد از آن قسمت Driver را باز کنید و دکمه RollBack Driver را بزنید. راه انداز جدید برداشته می‌شود و وسیله مورد نظرتان با همان راه انداز قبلی کار خواهد کرد.

#### ۱۴- از کار انداختن Task Scheduler

زمانبند وظایف ویندوز یک ابزار سودمند است ولی این برنامه CPU و فضای حافظه را اشغال می‌کند. شما نمی‌توانید آنرا حذف کنید ولی می‌توانید آنرا از کار بیندازید. برای اینکار ویرایشگر رجیستری ویندوز را باز کنید. به مسیر زیر بروید:

HKEY\_LOCAL\_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\services

خط مربوط به زمانبند را پیدا کنید نام فایل rmstask.exe را حذف کنید و سیستم را مجدداً راه اندازی کنید. از این به بعد زمانبند بار نمی‌شود.

#### ۱۵- انتقال دیسک سخت :

زمانی که سیستم خود را ارتقاء می‌دهید ممکن است که بخواهید دیسک سخت آنرا نگه دارید. برای این امر شما تمام تنظیمات مربوط به وسائل را بردارید تا دچار مشکل نشود.

ویرایشگر رجیستری ویندوز را باز کنید و تمام قسمت HKEY\_LOCAL\_MACHINE\Enum را در (البته ما هیچ مسؤولیتی در برابر مشکلات احتمالی به عهده نمی‌گیریم).

#### ۱۶- امن کردن سیستم :

شما می‌توانید يك کلمه عبور را به Screen Saver اضافه کنید و آنرا با سوئیچ "/ " در دایرکتوری Startup قرار دهید. این روش دقیقاً مانند این است که سیستم شما کلمه عبور دارد. برای اینکار وارد پوشش Windowssystem شوید و یکی از Screen Savers را انتخاب و در پنجره این وسیله کلیک کنید.

#### ۱۱- حل مشکلات سازگاری در XP:

یک مشکل عمومی که در ارتقاء هر ویندوز به ویندوز XP اتفاق می‌افتد ناسازگاری برنامه‌ها و نرمافزارها ویندوز XP است. این امر در ویندوز ۲۰۰۰ هم اتفاق می‌افتد و ویندوز XP که معماریش بر پایه ویندوز ۲۰۰۰ است از این امر مستثنی نیست. دو راه برای حل این مشکل وجود دارد. اولی انتخاب حالت سازگاری است که می‌توانید آنرا با کلیک راست روی Properties و بازکردن قسمت Compatibility برنامه‌ها را در حالت سازگاری با ویندوز ۹۵، ۹۸، ۲۰۰۰ NT4.0 و ویندوز اجرا کنید. حتی می‌توانید تعیین کنید که برنامه در حالت ۲۵۶ رنگی اجرا شود و یا اینکه در حالتی اجرا شود که دقت تصویر ۶۴۰\*۴۸۰ باشد و یا اینکه تمام امکانات بصری را از کار بیندازید (Disable Visual Themes).

دومین روش دستکاری خود برنامه و مراحل نصب است. این بار باید سراغ دیسک نصب برنامه موردنظر بروید و در آن دنیال قسمتی برگردید که مربوط به ویندوز XP می‌باشد. فایل setup.exe اینرا پیدا و اجرا کنید. در واقع فقط برنامه و نرمافزارهایی که از ویندوز XP پشتیبانی می‌کنند این قسمت خاص را دارا می‌باشند. در اکثر موارد روش دوم بهتر عمل کرده و روش اول به ندرت کاملاً درست کار کرده است.

#### ۱۲- غیرفعال کردن System Recovery

قسمت «بازیافت سیستم» می‌تواند ابزار مناسبی برای ترمیم سیستم باشد. البته کند عمل می‌کند و مقداری از فضای دیسک سخت را می‌گیرد. برای از کار انداختن آن روی My Computer راست کلیک راست بزنید و Properties را انتخاب کنید. قسمت System را انتخاب کنید و در پنجره آن قادر انتخابی را فعال کنید. با فعال کردن آن عملیات بازیافت را تمام درایوها از کار می‌افتد.

#### ۱۳- عقب گرد راه اندازهای XP

زمانی که وسیله جدیدی را نصب می‌کنید، ممکن است راه انداز آن احتیاج به روزرسانی داشته باشد. وقتی شما عمل به روزرسانی راه انداز را انجام می‌دهید، ممکن است در بعضی موارد مشاهده شود که این وسیله تحت XP درست کار نمی‌کند و بنابراین عمل به روزرسانی راه انداز این وسیله به

این کار باعث می‌شود بلافصله پس از شروع ویندوز می‌بینید. با فشاردادن هر دکمه روی صفحه کلید خود، محافظت صفحه موردنظر اجرا شود و کلمه عبور برای دکمه موردنظر روی این صفحه کلید مشخص می‌شود. بازگشت، باعث امنیت ویندوز می‌شود.

استفاده کنید.

اگر کلمه عبور را فراموش کردید ناراحت نباشید، سیستم کلید F5 را پایین نگه دارید. این باعث می‌شود سیستم به صورت Safe mode آغاز شود. دیگر هیچ کدام از برنامه‌های Startup از جمله محافظت صفحه موردنظر اجرا نمی‌شود. فایل Control.ini (در شاخه Screensaver.name) را پیدا کنید و windows را باز کنید و آن این بود که روی نوشته تمام آیکونهای کنید. قسمت نام محافظت صفحه‌ای است که شما انجام دهید و آن این بود که روی Desktop کلیک پشت زمینه آنگاه وارد کردید و آن را حذف کنید. آن را کلاً حذف کنید و یا مقدار ۱ از pwprotected تغییر دهید. بعد از ریبوت شدن سیستم کلمه عبور حذف شده است.

#### ۲۰- برداشتن پشت زمینه آیکونها:

در ویندوز XP یک خاصیت وجود دارد که می‌تواند جالب باشد. این کار را در ویندوزهای دیگر نمی‌توانستید انجام دهید و آن این بود که روی نوشته تمام آیکونهای استفاده می‌کنید. آن را کلاً حذف کنید و یا مقدار ۱ از Desktop را در فایل Control.ini (در شاخه My Computer Properties) کلیک راست روی Advanced و انتخاب Properties بشوید و بعد به قسمت use بروید. در آنجا دنبال عبارت drop shadows for icon labels' کلید بگردید و کادر انتخابی آنرا فعال کنید.

#### ۱۷- برداشتن پیغامهای خطای Rundll32

ظهورشدن این پیغامها در شروع برنامه‌ها و جاهای دیگر بسیار عمومی است که در بعضی مواقع ممکن است رنج آور باشد و به همین دلیل شاید بخواهید آنها را از کار بیندازید. برای این کار به آدرس :

#### ۲۱- برداشتن باکس‌های بالونی شکل:

اگر ویندوز XP دارید حتماً با پنجره‌هایی شبیه بالون که برای توضیحاتی در مورد مطلبی باز می‌شوند برخورد کرده‌اید. شما می‌توانید آنها را از کار بیندازید؛ برای انجام این کار وارد ویرایشگر Registry شوید و به آدرس زیر بروید:

HKEY\_CURRENT\_USER Software Microsoft Windows CurrentVersion Explorer Advanced

در ویرایشگر Registry ویندوز بروید و در آنجا دنبال رشته پیغام خطای بگردید (همان پیغامهایی که در موقع بروز خطای ظاهر می‌شوند). بعد از پیدا کردن آن را پاک کنید و سیستم را مجددآ راه‌اندازی کنید. دیگر این پیغام را نخواهید دید.

بعد از اینکار و رفتن به آدرس بالا در این قسمت کلیک راست بزنید و یک NewDwordValue با نام EnableBalloonTips ایجاد کنید و مقدار آن را صفر قرار دهید. همین! دیگر بالونها را نخواهید دید.

#### ۱۸- آیکونهای میانبر را عوض کنید :

اینکار را می‌توانید با کلیک راست روی آیکون و قسمت Properties>Shortcut>Change Icon انجام دهید.

#### ۲۲- برداشتن اخطار برنامه Msconfig

تمام آیکونهای مخفی که در فایل windows system shell32.dll قرار دارد.

اگر شما با استفاده از برنامه Msconfig تغییراتی در سیستم خود داده‌اید، ممکن است دفعه بعد در بوت شدن سیستم اخطارهایی را ببینید که در بعضی مواقع شما را اذیت می‌کند. شما می‌توانید این اخطارها از بین ببرید. برای اینکار به آدرس :

HKEY\_LOCAL\_MACHINE Software Microsoft Windows CurrentVersion Run

#### ۱۹- صفحه کلید XP

در ویندوز XP می‌توانید به یک صفحه کلید مانند صفحه کلید خودتان اما روی صفحه نمایشگر دست یابید. با اجرا کردن این صفحه کلید یک پنجره مانند شکل بالا که

در ویرایشگر رجیستری بروید و مقدار StartHistory را به منوی Msconfig اضافه کنید :  
Reminder را پاک کنید.

حتما برایتان پیش آمده است که هنگامی که با اینترنت کار می کنید و از سایتها مختلفی بازدید می کنید بخواهید به این سایتها سریع تر دسترسی یابید . برای این کار می توانید دایرکتوری History را که لیست آن وجود دارد در منوی Start قرار دهید برای این کار مراحل زیر را انجام دهید :

روی دکمه Start کلیک سمت راست کنید .

## ۲۳-تغییرات در Office Asistant

همه با دستیار آفیس مایکروسافت (به شکل گیره کاغذ و سگ و گربه ...) آشنا هستید. شما می توانید آنرا کاملاً حذف کنید و یا اینکه در عملیات آن تغییراتی ایجاد کنید. برای حذف کامل آن به آدرس

HKEY\_LOCAL\_MACHINE Software Microsoft Office Explore را انتخاب کنید .

روی ستون سمت راست پنجره ظاهر شده کلیک سمت راست کنید .

گزینه New و سپس Folder را انتخاب کنید .

نام دایرکتوری مورد نظر را به نامی که در زیر آمده است تغییر دهید :

History.{FF393560-C2A7-11CF-BFF4-44553540000}

این بار که منوی start را باز می کنید دایرکتوری History را به عنوان یکی از گزینه هایی آن مشاهده می کنید .

نکنه پیش از این کار در محیط رجیستری یک کپی از فایل رجیستری خود تهیه کنید .

## هدف عمل

غیرفعال کردن اف ۱ AsstAssistWithHelp=0 غیرفعال کردن Tip های با اولویت بالا sstOnlyHighPriorityTips=1

غیرفعال کردن پیغامهای کمکی AsstAssistWithHelp=0

## ۲۴- برنامه ها از منوی Add/Remove حذف کنید:

۱- برای رسیدن به Properties کافیست Alt را نکه داشته و روی فایل مورد نظرتان دابل کلیک کنید.

۲- کلید Alt در هر پنجره ای با یک فشار منوهاي پنجره را فعال می کند و با ترکیب آن با هر کدام از حروف منوها که زیر ان خط کشیده شده ان پنجره را باز می کند.

حتماً می دانید تمام برنامه هایی را که در ویندوز نصب می کنید، می توانید در منوی Add/Remove بینید. اگر شما یک برنامه را به طور دستی پاک کنید (بوشه برنامه یا فایل اجرایی آن) دیگر نمی توانید آن برنامه را از منوی Add/Remove پاک کنید و برنامه همیشه در این منو وجود دارد. ناراحت نباشید از طریق ویرایشگر رجیستری ویندوز می توانید اینکار را انجام دهید. به آدرس :

HKEY\_LOCAL\_MACHINE Software Microsoft Windows CurrentVersion Uninstall

۳- در مرورگر اینترنت ترکیب Alt و End را به آخرین صفحه ای که مشاهده کرده اید، خواهد برد .

بروید. حالا هر برنامه ای را که می خواهید در منوی Add/Remove نمایش داده نشود را پاک کنید.

۴- در مرورگر اینترنت IE، ترکیب Alt با یکی از دو کلید کنید و در قسمت Multisession جهت راست و چپ، عمل Back و Forward را انتخاب نمایید . سپس در قسمت Write Method عبارت Burn at One Disc تبدیل کنید . حال می توانید سی دی خود را رایت کنید.

۵- با ترکیب Alt و Tab، شما می توانید پنجره های فعال در ویندوز را جایجا کنید.

این به ترفند خیلی جالبیه که میتوانید با کمکه ان اسم فایل هاتونو نامه کنید فقط کافیه به این روش عمل کنید:

### رایت ۸۰۰ مگ بر روی سی دی های معمولی:

۱- روی فایل مورد نظر راست کلیک کنید.

۲- RENAME را انتخاب کنید.

۳- قدیمی رو پاک کنید.

۴- ATL را پایین نگه دارید و این اعداد را تایپ کنید . (ALT+0160)

در اخر هم اینتر کنید نتیجه را تماشا کنید .

شاید برایتان بیش از این نیاز نباشد اما این روش بسیار ساده است که مثلاً برای این کار مراحل زیر را خواهید داشت: ابتدا به برنامه Nero Recorder information رفته و سپس کلید Ctrl + R را فشار دهید . تو این پنجره ببینید که در قسمت Overburn supported عبارت Overburn را دارید که حجم این فایل را بیش از ۷۰۰ مگابایت بیشتر باشند . و می خواهید اونو رایت کنید در این موقع می بایست اون برنامه رو فشرده کنید که انتهای این پنجره را باز هم اون برنامه تو سی دی جا نشود . با این ترفند می توانید بر روی سی دی های معمولی حتی تا ۱ گیگابایت اطلاعات ذخیره کنید !!

ابتدا می بایست ببینید رایتر شما overburning ساپورت می کند یا نه! برای تست این کار مراحل زیر را دنبال کنید : ابتدا به برنامه Nero Recorder information رفته و سپس کلید Ctrl + R را فشار دهید . تو این پنجره ببینید که در قسمت Overburn supported عبارت Overburn را دارید که حجم این فایل را بیش از ۷۰۰ مگابایت بیشتر باشند . اگر عبارت Overburn را داشت شما می توانید از این ترفند استفاده کنید . حال به منوی File و قسمت preferences رفته و قسمت Expert features در قسمت Overburn enable را فعال کنید . در زیر همین عبارت Overburn مقدار مجاز را در دستگاه مشخص کنید . حال به منوی File و گزینه New را انتخاب کنید . در این گزینه مقدار مجاز را در این خبرنامه درج شود.

**بررسیهای خود را در هر زمینه مرتبط با IT و رایانه از طریق پست الکترونیک یا نامه به دفتر آمار و فناوری اطلاعات مرکز با ما در میان بگذارید تا پاسخ آنها را در همین خبرنامه دریافت کنید.**

همچنین در صورتی که علاقمند به همکاری با این خبرنامه می باشید، می توانید مقالات و مطالب خود را اعم از تألیف یا ترجمه در قالب یک فایل Word به صورت پست الکترونیک یا بر روی CD به دفتر آمار و فناوری اطلاعات ارسال نمایید تا پس از بررسی با نام خود شما در این خبرنامه درج شود.

تهیه شده در اداره کل برنامه ریزی و فناوری اطلاعات  
با همکاری شرکت گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات خاورمیانه

